



VETEMENTS EN CUIR FLEUR ET CROÛTE RHT



A. Veste soudeur



Col cuir fleur hydrofuge.
 Fermeture par boutons pression sous patte.
 Serrage au poignet.
 Coutures fil kevlar®.
 Existe en version tout fleur,
 tout croûte RHT ou en version
 avec dos en coton
 ignifuge Proban.

B. Pantalon



Ceinture avec passants.
 Coutures fil kevlar®.
 Entrejambe 80cm.
 Existe en version
 tout fleur,
 tout croûte RHT
 ou en version avec dos
 en coton ignifuge Proban.

Coussin



En cuir croûte RHT
 avec mouss haute densité
 40 x 40 x 5 cm
 Réf : E 8854-004
 Existe en cuir fleur
 Réf : 8851-004

C. Boléro

Fermeture sur le devant
 par boutons pression.
 Protection du buste
 et des bras.
 Existe en version
 tout fleur ou tout croûte RHT.
 Se porte avec le tablier D.



D. Tablier pour boléro

Amovible fixé
 par boutons pression
 sur le boléro.



EN 470-1 - Le chaleur racornit le cuir (durcissement),
 le traitement RHT (Résistance Hautes Températures)
 permet au cuir croûte de conserver sa souplesse.



E. Tablier à bavette

Lanières de cou et de ceinture en cuir réglables par boucles.

Dimensions standard :
70 x 90 et 110 x 80

Autres dimensions sur demande.

Possibilité de renfort ventral.



F. Cagoule

Forme anatomique.
Souple.
Couvre-épaules.



G. Manchettes

Avec serrage élastique au poignet et au biceps.

Longueur 40cm.

Existe en version serrage auto-agrippant au biceps.

La paire.



H. Guêtres

Existe en versions :
Fermeture par auto-agrippant tige non doublée,
ou armature à ressort tige doublée cuir.

Hauteur 36cm.

Par paire.

Existe en 3 matières extérieures.
Cuir croûte RHT ou croûte grise ou bâche ignifugée verte.



Références des vêtements en cuir fleur et croûte RHT.

CUIR	Veste	Pantalon	Boléro	Tablier boléro	Tablier bavette	Cagoule	Manchettes	Guêtres armature	Guêtres agrippant
Tout croûte RHT	E2254-000	E2354-000	E3154-000	E2654-010	E2654-00X	E2254-000	E4754-004	E6154-000	E6254-000
Tout croûte grise					E2657-00X		E4757-004	E6157-000	E6257-000
Tout fleur	E2251-000	E2351-000	E2151-000	E2651-010	E2651-00X	E2251-000		E6163-000	<=bâche
Croûte RHT/Proban	E2254-100	E2354-100							
Fleur/Proban®	E2251-100	E2351-100							

Tailles M L XL XXL pour veste et pantalon, modèles spéciaux sur demande

Couture en fil Kevlar sur tous les articles de cette page.

Dessus de coup de pied aluminisé sur guêtre en bâche ignifugée.

A compléter par des protections adaptées (écrans, gants,...)

VÊTEMENTS EN COTON IGNIFUGE TRAITE PROBAN®



Ces vêtements sont confectionnés en coton ignifuge 335g/M2 traité Proban®

Le traitement Proban® :

- ✓ Est un traitement retardateur de flamme réalisé à cœur de la fibre textile
- ✓ Ne modifie pas les caractéristiques du tissu coton
- ✓ Les performances de retardateur de flamme du tissu traité Proban® sont garanties 50 lavages normalisés

A. Veste

- 2 poches basses plaquées.
- 1 poche poitrine plaquée.
- Rabat sur les poches extérieures + auto-agrippant.
- 1 poche portefeuille.
- Fermeture par boutons pression sous patte.
- Serrage poignet par auto-agrippant.
- Col chevalière.
- En variante fermeture par auto-agrippant sous patte.
- Taille 0 à taille 6.



B. Pantalon

- 2 poches italiennes, 1 poche arrière avec rabat.
- Fermeture braguette par boutons pression.
- Ceinture avec passant.
- Entrejambe standard 80cm.
- Existe en version poche combat sur cuisse avec rabat.
- Taille 0 à taille 6.

C. Combinaison

- 2 poches poitrine plaquées avec rabat, serrage élastique à la ceinture.
- Serrage poignet par auto agrippant.
- Fermeture à glissière sous rabat avec auto agrippant.
- Taille 0 à taille 6.



En cas de projections de métal en fusion, le tissu traité Proban® crée une plaque noire qui isole la peau de la chaleur évitant ainsi une brûlure éventuelle ou réduisant le degré de celle-ci.

Au lavage, cette plaque peut tomber, aussi, l'apparition de trous n'est pas anormal, le but du traitement étant avant tout de protéger le porteur.

Tissus/ Coloris sur stock	Veste	Pantalon	Combinaison
Satin vert	E2260-102	E2360-102	E2460-102
Croisé bleu Bugatti	E2261-105	E2361-105	E2461-105

EN 531 AE1 : risques thermiques

EN 470-1 : opérations de soudage

Le Proban® ne convient pas pour l'aluminium en fusion voir la page " vêtements spéciaux de protection thermique "
Sur demande et hors stock : cotte à bretelles, blouses, tous coloris, tailles extrêmes ou sur mesure, entrejambe sur mesure, pose de logo ...

VETEMENTS EN COTON IGNIFUGE TRAITE PROBAN®



19

D. Cagoule

Large couvre-épaules.
Serrage par lacet.
Matelassage sur le dessus
pour confort sous un casque.
Taille unique.



F. Manchettes

Avec serrage élastique
au poignet et au biceps.
Longueur 40cm.
Existe en version serrage
auto-agrippant au biceps.
Existe en coloris bleu.
La paire.



E. Casquette

Avec visière
et long protège-nuque.
Existe en version :
- Visière sans protège nuque.
- Protège-nuque sans visière.
Taille unique, élastiquée.



G. Tee-Shirt

En interlock ignifuge traité Proban® bleu-marine.
Col et poignets en bord côte ignifuge.
Manches longues.
Taille : M, L, XL, XXL.
Permet de travailler avec un vêtement léger,
confortable et qui ne brûle pas EN531 A.
Ne protège pas contre les projections de métal en fusion.



Tissus/ Coloris sur stock	Cagoules	Casquette	Manchettes	Tee-shirt bleu marine
Coton Proban® vert	E5260-102	E3560-012	E4760-004	E3762-106

Le Proban® ne convient pas pour l'aluminium en fusion voir la page " vêtements spéciaux de protection thermique "
Les accessoires de cette page sont à porter en complément d'EPI adaptés (vêtements, gants, protection du visage ...)



VETEMENTS DE FROID EN COTON IGNIFUGE

TRAITE PROBAN®



A. Veste ignifuge matelassée

Tissu 100% satin coton ignifuge traité Proban®.
Doublure matelassée en laine ignifuge.
Manches non matelassées.
2 poches basses plaquées.
1 poche poitrine plaquée.
Rabat sur les poches extérieures + auto-agrippant.
1 poche portefeuille.
Fermeture à glissière.
Col chevalière.



C. Parka ignifuge à capuche

Tissu 100% satin coton ignifuge traité Proban®.
Doublure corps, manches et capuche en laine ignifuge matelassée.
2 poches basses plaquées.
Rabat sur les poches.
Fermeture à glissière.
Capuche fixe doublée laine avec lacet de serrage au cou.
Nettoyage à sec impératif.

B. Gilet ignifuge matelassé

Tissu 100% satin coton ignifuge traité Proban®.
Doublure corps en laine ignifuge matelassée.
Manches non matelassées.
Col en V.
Fermeture à glissière.
Sans poche.
Finition extérieure lisse, sans couture.
Nettoyage à sec impératif.



En acièrte ou en atelier de soudure, il fait froid en hiver et les risques de feu ou de projections de métal en fusion demeurent.

Références des vêtements de froid en coton ignifuge.

IGNIFUGE	EN 533/ 531	Rouge	Orange	Bleu	Vert
Veste matelassée	AB4C2	E2760-103	E2760-104	E2760-105	E2760-102
Gilet matelassé	A	E3260-103	E3260-104	E3260-105	E3260-102
Parka à capuche	AB4C2	E2760-113	E2760-114	E2760-115	E2760-112

Les matières constituant ces vêtements étant naturelles (coton/laine), permettent un antistatisme par nature
Sur demande : tissu imperméable, tailles extrêmes ou sur mesure, poches supplémentaires, pose de logo ...



Un seul vêtement pour une triple protection

- ✓ **Ignifuge** : contre les risques de flamme.
- ✓ **Chimique** : son traitement déperlant permet aux petites projections de fluides de glisser sans pénétrer le tissu.
- ✓ **Antistatique** : un fil d'inox incorporé lors du tissage permet à l'électricité statique de s'évacuer.

MULTIPRO : 75% coton – 24% polyester – 1% fil Bekinox 350g/m². Déperlant aux fluides, résistant aux taches de graisse, ignifuge traité Proban® antistatique.

A. Veste

2 poches basses plaquées.
1 poche poitrine plaquée.
Rabat sur les poches extérieures + auto-agrippant.
1 poche portefeuille.
Fermeture par boutons pression sous patte.
Serrage poignet par auto-agrippant, col chevalière.
Taille 0 à taille 6.



C. Combinaison

2 poches basses, 2 poches poitrine + 1 poche mètre et 1 poche arrière (les six plaquées avec rabat et pression sous rabat).
Pressions aux manches.
Serrage ceinture par 2 pattes + pressions.
Taille 0 à taille 6.

B. Pantalon

2 poches italiennes, 1 poche arrière avec rabat.
Fermeture braguette par boutons pression.
Ceinture avec passant.
Entrejambe standard 80cm.
Taille 0 à taille 6.



EN 531 + prEN 1304 + EN 1149-1 veste et pantalon constituent un ensemble de protection, ils doivent être portés ensemble.

Références des vêtements multirisques.

Tissus	Coloris	EN 531	Type	Veste	Pantalon	Combinaison
MULTIPRO	Gris	AB1C1E1	6	E2275-608	E2375-608	E2475-608
NOMEX DELTA C	Bleu Bugatti	AB1C1	6	E2287-505	E2387-505	E2487-505

Sur demande : autres coloris, tailles extrêmes ou sur mesure, entrejambe modifié, pose de logo ...

MANCHETTES.



Longueur	A. Coton Proban	B. Coton bouclette	C. Kevlar® croisé	D. Kevlar® bouclette	E. Kevlar®+ pouce	F. Kevlar® aluminisé	G. Cuir RHT	H. Cuir croûte
40 cm	E4760-004	E4768-004	E4703-004		E4703-002	E4700-004	E4754-004	E4757-004
25 cm		F4768-000		E4701-000				

Les manchettes 40 cm sont conditionnées à la paire, élastique de serrage au poignet et au biceps, possibilité de serrage par auto-agrippant au biceps, autres longueurs sur demandes.
Les manchettes 25 cm sont conditionnées à l'unité elles sont élastiques en totalité.

TABLIERS A BAVETTE.



Dimensions en cm	A. Bâche ignifugée	B. Bache + renfort cuir	C. Kevlar® doublé cuir	D. Kevlar® aluminisé	E. PVC enduit	F. Haute pression	G. Cuir RHT	H. Cuir croûte
90x70 cm		E2661-100	E2654-200		E2693-200		E2654-000	E2657-000
110x80 cm	E2663-303			E2600-003	E2693-203		E2654-002	
130x100 cm						E2695-200		

Lainières au cou et ceinture réglable par boucle, existent en version bretelles croisées dans le dos.
Possibilité d'autres dimensions ou sur mesure.
A porter sur des vêtements adaptés et à compléter par des protections adaptées.

Tissus, Bâches et Rideaux ignifuges, Gaines isolantes, Coussins isolants



Une large gamme de protections anti-feu/chaleur/projections, adaptée à chaque cas :

- ✓ Couverture anti-feu en fibre de verre avec ou sans coffret
- ✓ Tissus ignifuges (coton, Kevlar®, fibre de verre)... en rouleaux, au mètre ou découpés sur mesure avec ou sans ourlet.
- ✓ Bâches et rideaux sur mesure avec ourlet, renforts et œillets sur demande.
- ✓ Housses ou capotage de machines et soufflet de bras de robots.
- ✓ Protection de zones lors d'opérations d'entretien (chalumeau, soudage)...
- ✓ Gaines isolantes pour fils électriques ou pour tuyaux d'air comprimé ou de cagoules à adduction d'air.
- ✓ Coussins et matelas isolants sur mesure pour travail à genou ou couché sur surface chaude.
- ✓ Réalisations de toutes formes suivant votre plan.

*Que ce soit de façon permanente ou lors de travaux d'entretien,
les matériaux ignifuges et isolants assurent une protection efficace contre
le feu, la chaleur et les projections.*

EDC-PROTECTION est à votre disposition pour étudier toutes les possibilités de protections thermiques